

FACSIMILE



NUTRISERVICE s.r.l.

via dello strone 8/A 25020 San Paolo (BS)

tel 030 9979331 REA N°342171 Brescia CF e P IVA 01799670987

Aut.Min.Ind.Comm. n MG890-RA del 2/12/93 ric. (digs) 13/03/99) n 123 art 2 comma 2 lett c) alfa IT00573MN

ENER PROTEIN S

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione:

Sali di Calcio di Acidi Grassi di Palma, Mangime a base di farina di soia decorticata (da soia geneticamente modificata), Crusca di frumento, Farinaccio di frumento, Cloruro di sodio, Orzo, Glutine di granoturco, Seme di lino estruso, Bicarbonato di sodio, Fosfato bicalcico, Lievito da *saccharomyces cerevisiae* inattivato.

Componenti analitici % stq

Proteina grezza	21,00 %
Grassi grezzi	34,00 %
Fibra grezza	3,20 %
Ceneri grezze	12,00 %
Sodio	1,20 %

Additivi per kg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	7.200,00 UI
3a671 Vitamina D3 (colecalfiferolo)	1.000,00 UI
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	12,00 mg
3a160(a) Beta-carotene	0,30 mg
3a880 Biotina	0,05 mg
3a890 Colina Clor.	43,25 mg
3a316 Acido folico	0,20 mg
3a315 Niacinamide	10,00 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	5,00 mg
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	0,80 mg
3a836 Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,01 mg
3a825i Vitamina B2 (Riboflavina)	0,75 mg

3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	0,80 mg
3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfite)	0,50 mg

Composti di oligoelementi

3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato)	8,00 mg
3b202 Iodio (Iodato di calcio anidro)	0,80 mg
3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato)	40,00 mg
3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)	20,00 mg
3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti)	0,10 mg
3b605 Zinco (Solfato di zinco monoidrato)	20,00 mg

Conservanti

1a282 Propionato di calcio	
----------------------------	--

Leganti

E 554 Silicato di sodio e di alluminio, sintetico	
---	--

Istruzioni per l'uso

Supplemento energetico e proteico da impiegare in aggiunta alla razione base in dose indicativa di g 500- 800 capo giorno, secondo le indicazioni del servizio tecnico. Conforme al Disciplinare di produzione del Grana Padano DOP, Provolone Valpadana DOP e Asiago DOP. Analisi grassi previa idrolisi acida.

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2.3b405 - Se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo. 1a282 - L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

Da consumarsi preferibilmente entro :