NUTRISERVICE s.r.l.
via dello strone 8/A 25020 San Paolo (BS)
tel 030 9979331 REA N°342171 Brescia CF e P IVA 01799670987
Aut.Min.Ind.Comm. n MG890-RA del 2/12/93 ric. (digs) 13/03/99) n 123 art 2 comma 2 lett c) alfa IT00573MN

ASCIUTTA EPATO-PRO

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE IN ASCIUTTA

Composizione:

Farinaccio di frumento, Mangime a base di semi di Girasole decorticato, Crusca di frumento, Orzo, Farina glutinata di granoturco, Mangime a base di farina di soia decorticata (da soia geneticamente modificata), Panello di germe di mais, Carbonato di calcio, Melasso di canna da zucchero, Lithothamne, Fosfato bicalcico, Glutine di granoturco, Magnesio Ossido, Coltura di Lievito Saccharomyces cerevisiae inattivato.

Componenti analitici % stq

Proteina grezza	20,00 %
Grassi grezzi	3,60 %
Fibra grezza	10,00 %
Ceneri grezze	8,00 %
Sodio	0,10 %

Additivi per kg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite	
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	108.000,00 UI
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	15.000,00 UI
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	680,00 mg
3a160(a) Beta-carotene	4,50 mg
3a880 Biotina	0,75 mg
3a890 Colina Clor.	648,75 mg
3a890 Colina Clor. Ruminoprotetta	1.250,00 mg
3a316 Acido folico	3,00 mg
3a315 Niacinamide	150,00 mg

Composti di oligoelementi	
3b814 Selenio (Analogo idrossilato di selenio metionina)	2,00 mg
3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato)	120,00 mg
3b202 Iodio (Iodato di calcio anidro)	12,00 mg
3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato)	600,00 mg
3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)	300,00 mg
3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti)	1,50 mg
3b605 Zinco (Solfato di zinco monoidrato)	300,00 mg
Aminoacidi, loro sali e analoghi	
3c301 DL-Metionina Ruminoprotetta	1.100,00 mg

Istruzioni per l'uso

Somministrare a vacche in asciutta unitamente a foraggi e concentrati, secondo le indicazioni del nostro servizio tecnico. Quantità indicativa kg 2 capo giorno. Formulato secondo i capitolati di produzione di Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Provolone Valpadana DOP, Asiago DOP. Sostanze zuccherine non superiori al 6%.

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2.3b405 - Se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.

Da consumarsi preferibilmente entro : /